



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Testületi napirend sorsz.:	
Bizottsági napirend sorsz.:	

Szám: 1-138 /2018.

Megtárgyalás módja:	nyílt
Döntéshozatal:	egyszerű szavazattöbbség

Tájékoztató
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2017. évi tevékenységéről

Készült:	A képviselő-testület 2018. júniusi ülésére		
Előterjesztő:	Angyal Tibor t.alezredes		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	-	<i>igen</i>	-
Készítette:	Városüzemeltetési Osztály		
Vélemények:			

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2017. évi tevékenységéről megküldte a tájékoztatóját. (1. számú melléklet)
Kérem a tájékoztatást elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Pásztói Városi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta és tudomásul vette a Nógrád megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját.

Pásztó, 2018. június 19.


A határozati javaslat törvényes!

Dr. Gajdics Gábor
jegyző



NÓGRÁDMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SALGÓTARJÁNI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Jóváhagyom!


Sereš Tibor tüz. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek
tájékoztatója a 2017. évi tevékenységéről



Salgótarján

Felterjesztem:


Angyal Tibor tüz. alezredes
kirendeltségvezető

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	2
II. Tűzoltósági Felügyelő	4
III. Polgári Védelmi Felügyelő.....	9
IV. Iparbiztonsági Felügyelő.....	12
V. Hatósági tevékenység	14
VI. Felügyeleti és ellenőrzési tevékenység	17
VII. HVB feladatok	18
VIII. Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	20
IX. Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	21
X. Humán	22
XI. Gazdasági	23
XII. Összegzés.....	23

I. Bevezetés

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: NMKI) Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KvK) tevékenységét, a szervezetet érintő jogszabályok, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) és az NMKI és a KvK normatívái, valamint a BM OKF által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ), a KvK ügyrendje, valamint a munkatervei alapján végezte.

A KvK illetékességi területéhez 3 járás (Bátonyterenyei, Pásztói és Salgótarjáni), összesen 63 település tartozik, ahol ellátjuk az elsőfokú integrált hatósági tevékenységet.

A 2017-es évben továbbra is kiemelt feladat volt az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység erősítése, mely által hatékony felügyeleti rendszer működtetését végezzük szükség szerint az érintett társszervek, társhatóságok bevonásával együttes ellenőrzések lefolytatásával, továbbá a készenléti állomány eredményes felkészítése ezen feladatokban való közreműködésre és a káresemények szakszerű felszámolására.

A 2017-es évben a Katasztrófavédelem ismételten a hatékony megelőzésre helyezte a hangsúlyt. Ennek megfelelően a tudatos veszélyhelyzet-megelőzési tevékenység, azaz a veszélyforrások további beazonosítása (pl. a vízelvezető árkok, szabadtéri tüzesetek helyszínei, veszélyes kémények, stb.) és elhárítása is végre lett hajtva az integrált hatósági feladatok következetes jogszabály-alkalmazása által.

Célkitűzés volt a vezetői- irányítói tevékenység javítása, a tanuló ifjúság közösségi szolgálatba történő bevonásának növelése, az önkéntes tűzoltó és polgári védelmi mozgalom erősítése, a védelmi igazgatás vezetési képességének fejlesztése, a szervezeti és az egyéni teljesítménycélok teljesülési határfokának növelése és az állomány motiválása, napi továbbképzésének korszerűsítése.

A kéménytűzekkel, a szén-monoxidmérgezéssel és a sormunkával kapcsolatos hatósági jogkör alkalmazása 2017-ben is kiemelt jelentőségű és mennyiségű feladat volt. Sajnos nagyon sok kémény továbbra sem felel meg az előírásoknak, ezáltal életveszélyes állapotúak. A kémények felülvizsgálatát végző szervezetekkel napi munkakapcsolat lett kialakítva. Ennek eredményeként azonnali végzéssel, illetve határozatok kiadásával megtiltottuk a veszélyes kémények használatát a szükséges javítási munkálatok végrehajtásáig. 2017-ben a lakosság részére a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ látja el a kéménytisztítási és felülvizsgálati feladatokat.

A KvK számára kitűzött szervezeti teljesítmény-követelményeket maradéktalanul teljesítettük.

A közbiztonság növelése érdekében a Katasztrófavédelmi Őrs (továbbiakban: KvŐ) program Nógrád megyében a Bátonyterenyei KvŐ (továbbiakban: BT KvŐ) létrehozásával már lezárult (2016. augusztus 01-től működik). A KvŐ-k működésével biztosított, hogy a vonulási időket lényegesen csökkenteni lehetett, ezáltal a beavatkozó erők korábban érnek a káresetek helyszínére, eredményesebben tudják menteni a bajban lévők életét, testi épségét és anyagi javaikat. A tűzoltó-parancsnokságok és a KvŐ-k működési területei ennek megfelelően lettek kijelölve. A KvK-nak a Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: P HTP), valamint a Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: ST HTP) és annak BT KvŐ-je van az alárendeltségében.

A Helyi Védelmi Bizottságok (továbbiakban: HVB) katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatok ellátásánál személyi változás nem történt, a NMKI Igazgatója által még 2013-ban kijelölt személyek látják el továbbra is ezen beosztásokat, Bátonyterenyén Faragó Sándor tű. alezredes, Pásztón Csépe Zsolt tű. alezredes és Salgótarjában Angyal Tibor tű. alezredes.

A ST HTP útján elláttuk az együttműködési megállapodást kötött (továbbiakban: EMÜ) 7 db önkéntes tűzoltó egyesület (továbbiakban: ÖTE) szakmai felügyeleti ellenőrzését, tevékenységük segítségét.

Mindennapos feladatainkat az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint kialakított minőségirányítási rendszer betartásával láttuk el.

Nagy figyelmet fordítottunk a teljes személyi állomány hivatástudatának erősítésére, az egységes csapatszellem kialakítására, a szakmai kompetenciák növelésére, valamint az állomány egészségügyi állapotának megőrzésére, javítására, ennek érdekében nagyon sok sportrendezvényen vettünk részt.

II. Tűzoltósági Felügyelő

1. Káresetek alakulása:

Az illetékességi területünkön az események százalékos arányát tekintve 63 % volt tüzeset és 37 % műszaki mentés. A 1021 esemény 76,5 %-a beavatkozást igényelt, 7 % kiérkezés előtt felszámolt, 0,5 % szándékosan megtevesztő jelzés, 14,5 % téves jelzés és 1,5 % utólagos jelzés volt.

2017. január 01-től december 31-ig a következő események történtek a KvK területén:

Illetékességi területén: Működési területén:


Esemény:	1021	941
ebből tüzeset:	648	580
ebből műszaki mentés:	373	361
beavatkozást igényelt:	781	723
ebből tüzeset:	468	414
ebből műszaki mentés:	313	309
kiérkezés előtt felszámolt:	72	59
szándékosan megtevesztő jelzés:	6	5
téves jelzés:	148	140
utólagos jelzés:	14	14
tüzeset alapterülete:	5 993 193 m ² 599,31Ha	4 664 313 m ² 466,43Ha
riasztási fokozat I-es:	1004	925
riasztási fokozat II-es:	3	2
riasztási fokozat III-as:	0	0
riasztási fokozat IV-es:	0	0
riasztási fokozat V-ös:	0	0
ezekből riasztási fokozat Kiemelt:	54	47
riasztott szerek száma:	1326	1223
mentett személyek száma műszaki mentésnél:	42	43
tüzesetnél:	40	40
sérült személyek száma műszaki mentésnél:	77	74
tüzesetnél:	10	10
halott személyek száma műszaki mentésnél:	8	8
tüzesetnél:	2	2
lakástűz:	129	124
kéménytűz:	45	42
szabadtéri tűz:	295	248
szabadtéri tűzből erdő- és vegetációtűz:	259	218
vélelmezett szándékosság:	8	7
tűzvizsgálat indult:	12	11
ÖTE beavatkozás:	56	48
önkéntes mentőszervezet beavatkozás:	18	19
beépített tűzjelző berendezés téves jelzése (vonulást igénylő):	97	98

A KvK illetékességi területén az események település szerinti kimutatásban:

Település:	Tüzeset:	Műszaki mentés:	Összesen:
1. Alsótold	0	3	3
2. Bárna	6	3	9
3. Bátorfyerénye	105	35	140
4. Bokor	0	0	0
5. Bér	3	1	4
6. Buják	6	1	7
7. Cered	2	3	5
8. Csécse	2	0	2
9. Cserhátszentiván	2	1	3
10. Dorogháza	7	3	10
11. Ecseg	11	3	14
12. Egyházsdengeleg	0	2	2
13. Egyházasgerge	4	0	4
14. Erdőkürt	0	3	3
15. Erdőtarcsa	1	2	3
16. Etes	15	4	19
17. Felsőtold	0	2	2
18. Garáb	0	0	0
19. Héhalom	3	1	4
20. Ipolytarnóc	2	3	5
21. Jobbágyi	13	10	23
22. Kálló	13	3	16
23. Karancsalja	1	7	8
24. Karancsberény	1	0	1
25. Karancskeszzi	5	4	9
26. Karancslapujtó	9	4	13
27. Karancsság	1	1	2
28. Kazár	22	4	26
29. Kisbágyon	1	4	5
30. Kisbárcány	0	0	0
31. Kishartyán	1	2	3
32. Kozárd	1	0	1
33. Kutasó	0	0	0
34. Litke	9	0	9
35. Lucfalva	1	1	2
36. Márkháza	0	0	0
37. Mátramindszent	4	1	5
38. Mátranovák	9	2	11
39. Mátraszele	8	5	13
40. Mátraszőlős	5	3	8
41. Mátraterénye	17	2	19
42. Mátraverebély	24	4	28
43. Mihálygerge	0	1	1
44. Nagybárcány	3	5	8
45. Nagykeresztúr	2	1	3
46. Nemti	4	2	6

47. Palotás	5	2	7
48. Pásztó	38	41	79
49. Rákócziháza	3	2	5
50. Ságújfalu	4	3	7
51. Salgótarján	179	159	338
52. Sámsonháza	4	0	4
53. Somoskőújfalu	5	5	10
54. Sóshartyán	23	0	23
55. Szarvasgede	7	2	9
56. Szilaspogony	2	0	2
57. Szirák	9	3	12
58. Szuha	0	6	6
59. Szurdokpüspöki	6	2	8
60. Tar	24	3	27
61. Vanyarc	3	3	6
62. Vizslás	8	5	13
63. Zabar	5	1	6
Összesen:	648	373	1021

A táblázatból jól látszik, hogy a településeken a tűz és műszaki mentések száma nagyjából egyenletesen oszlik meg. Kivételt képez az a pár település (a városok kiemelt betűformátumban vannak), amelyeknek a nagysága és a lakosság száma miatt jelentősen eltér a többi településtől. Általánosságban a tüzesetek száma jelentősen több mint a műszaki mentéseké, ez a tendencia a 2017-es évre is igaz.



A havi eseményszámokat megfigyelve látjuk, hogy az események átlagos értékeket mutatnak. Kivétel a február, március és az április hónap mikor kiemelkedően sok volt. A 3 hónapban a szabadtéri erdő- és vegetáció tüzek miatt volt sok a beavatkozás.

A tüzesetek a következő megoszlásban fordultak elő:

Helyszín típusai:	Kategóriához tartozó érték:
Nincs minősítve	122
Egyéb	23
Ipari, termelési létesítmény	10
Közlekedési eszköz	9
Közterület	45
Közút	11
Otthon jellegű létesítmény	130
Tárolási létesítmény	3
Tüzeset szabad területen	295
Összesen:	648

A tüzesetek száma között jelentősen kiugró adat a tüzesetek szabad területen kategória és az otthon jellegű létesítmény, ha nem számoljuk a nincs minősítve kategóriát. A többi kategória mennyisége nem kiugró érték a táblázatban.

A műszaki mentések a következő megoszlásban fordultak elő:

Káreset fajtája:	Kategóriához tartozó érték:
Allatbaleset	10
Egyéb	97
Elemi csapás - viharkár	20
Életmentés	14
Épületomlás, magasépület baleset	6
Fa kidőlés	77
Gázzivárgás	17
Halott kiemelés	1
Közlekedési eszközből kifolyt üzemanyag	1
Közúti baleset	70
Omlásveszély	4
Rovar (méh/darázs)	2
Sérült mentése	7
Szénmonoxid mérgezés	11
Technológiai meghibásodás	4
Teher- vagy személyfelvonó baleset	1
Vasúti, mozdony baleset	1
Veszélyes anyagok	4
Vizkárok	26
Összesen:	373

A műszaki mentések káresetei között jelentősen kiugró adat az egyéb, a fakidőlések és a közúti baleset kategóriának száma. A többi kategória mennyisége nem kiugró érték a táblázatban.

2. Jelentősebb káreset:

Március 03-án Pásztón, az egyik üzemben az üzemsz rész első emeletén 4 négyzetméter alapterületű zárt festékkamrában festékpó beizzott. Az üzemsz füsttel telítődött, az egység 8 dolgozót kimenekített. A beépített oltóberendezés a tüzet eloltotta. Az egység az izzást megszüntette, az épületet átszellőztette. Pásztó/20-as a helyszínen tartózkodott. A termelés irányító figyelmét felhívtuk, hogy az üzemben az elektromos áram visszákapcsolása csak rendszer felülvizsgálata után valósulhat meg. A helyszínen vonult: Pásztó/1, Bány/1, Tarján/1, Gyöngyös/1, Tarján/Létra, Tarján/Vízszállító és Nógrád KMSZ. Riasztási fokozat II-es Kiemelt volt.

Március 30-án Palotásán egy kb. 50 m²-es melléképület, amely részben fém, fa és téglal falazatú és tetőszerkezetű volt. Az épület teljes terjedelmében égett, amelyben 4 db 11.5 kg-os pb gázipalack volt, melyből 3db felrobbant, 1db hőterhelést szenvedett. A tűz áterjedt a lakóépület tetőszerkezetére és a tetőtérbeépítésre. Az alapterülete kb. 6x8 méter volt, ami teljes terjedelmében égett. A tűz keletkezési oka vélelmezten elektromos energia. A helyszínen vonult: Pásztó/1, Bercel/1 és a KSM ÖTE-től Héhalom/1-es.

Április 19 és 21 között a rendkívüli időjárás okozta havazások miatt a Mátrában és a magasabban fekvő településeken az út menti fák a hóban meghajlottak és közúti forgalmi akadályt képeztek. A három nap alatt 17 esetben avatkoztunk be 11 településen. A P HTP egysége ebből 11 beavatkozást hajtott végre.

Április 23-án Mátraszentlászlón egy fa szerkezetű, palatetős kb.:20x9 méteres ingatlan teljes terjedelmében égett, az egység kérészése előtt 1 db 11,5kg-os PB gázipalack felrobbant, az ingatlanban tárolt sí felszerelések, műszaki tárgyak, illetve berendezési tárgyak megsemmisültek. A melléképület tetőszerkezete megkormozódott, abban kár nem keletkezett. Az ingatlant az ÉMÁSZ szakemberei leválasztották a hálózatról. Az egységek 4 db gyorsbeavatkozó sugárral a tüzet eloltották. Személyi sérülés nem történt. A helyszínen vonult: Pásztó/1, Gyöngyös/1, Tarján/Vízszállító. A tűz keletkezésének oka ismeretlen.

Április 27-én Vizsláson égett kb. 150 m², melléképület és családi ház. A helyszínen volt Bány/1-es, Tarján/1-es és Nógrád KMSZ. A tüzet 4 „D” és 1 „C” sugárral, kéziszerszámokkal sikerült eloltani. Az egység az épületből további 4 db orvosi oxigénpalackot, valamint 2 db üzemszanyagot kannát hozott ki. A tűzoltás során az egység a házhoz épített könnyűszerkezetes garázsban és kazánházban 2 db felrobbant PB palackot, 1 db nitrogén palackot, 1 db oxigénpalackot és 1 db acetilén palackot talált. Az acetilén palackot a későbbiekben a rendőrség mesterlövészei 5 lövéssel kilőtték. Személyi sérülés nem történt.

Június 24-én Kisbágyon mellett égett kb. 5 hektáron, lábón álló bíborhere és 5 hektár tarló. A helyszínen volt Pásztó/1-es és Bercel/1-es. A tüzet 1 „D” sugárral, kéziszerszámokkal és 3 db munkagéppel sikerült eloltani.

Augusztus 02-án Salgótarjánban a Gorkij lakótelepen egy lakás konyhája, étkezője, erkélyén lévő berendezési tárgyai és a külső homlokzatának szigetelése égett. A külső szintről lepotyogó égő maradványok a harmadik emeleti lakás teraszán lévő éghető anyagokat meggyújtotta. A tűz a harmadik emeleti lakásba nem terjedt át. A tűz oltása 2 db „C”, 1 létrasugár, 1 pozitív nyomású turbóventillátorral történt. A TIGAZ szakemberei a lépcsőházat kiszakasztották. Az ÉMÁSZ egész lépcsőházat leáramtalanította és a lakók figyelmét felhívta, hogy érintés védelmi felülvizsgálat előtt az áram visszákapcsolását nem hajthatják végre, mert a falak átnedvedtek több helyen. A mentők a lakás tulajdonosát könnyű füstmérgezéssel a salgótarjáni kórházba szállították. A rendőrség a helyszínen volt, akik az életmentésben és a helyszín biztosításában segítettek. A beavatkozásban részt vett: Tarján/1, Tarján/2, Tarján/Vízszállító, Tarján/Létra, Nógrád KMSZ, Bány/1, Szécsény/1, N/124, T/10, T/20, T/28, T/70, Tarján Járás katasztrófavédelmi megbízottja és KSM ÖTE 1 fővel. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A lépcsőházba 8 személy saját felelősségére visszaköltözött az ingatlanába.

December 21-én Mátraverebély 21. sz. főút 37 km szelvényénél személygépkocsi frontálisan ütközött mikrobuszal, a személygépkocsi két utasa elhunyt. A mikrobusz hat utasa közül egy fő saját lábán kiszállt, sérülést nem szenvedett, négy fő súlyos sérülést, valamint egy fő elhunyt személyt az egységek

Cím: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.

Telefon: +36 (32) 411-400 Fax: +36 (32) 411-400

E-mail: salgotarjankk.tit@katved.gov.hu



ISO 9001:2015 8030076/4-000(4)

feszítővágó berendezés segítségével kiszabadították a roncsból. A mentés időtartama alatt teljes útzár lett elrendelve az érintett útszakaszon. A helyszínen volt Bátorny/1-es, Pásztó/1-es, Tarján/1-es és Nógrád KMSZ.

III. Polgári Védelmi Felügyelő

A KvK illetékességi területén a Polgári Védelmi felügyelőség legfontosabb feladatai 2017. évben az alábbiak voltak:

1. A települési köteles polgári védelmi szervezetekkel kapcsolatos felkészítési feladatok, gyakorlatok megszervezése.
2. A települési önkéntes polgári védelmi szervezetek megalakítása, rendszerbeállító, minősítő gyakorlatának megszervezése.
3. Közbiztonsági referensek alapképzésének, vizsgájának megszervezése.
4. Közbiztonsági referensek továbbképzéseinek megszervezése.
5. Lakosságfelkészítési feladatok.
6. HVB feladataiban való részvétel.
7. Kockázati helyszínek, egyéb helyek és eszközök polgári védelmi hatósági ellenőrzése.
8. Közösségi szolgálat biztosítása a diákok számára.
9. Egyéb feladatok.

1. A települési köteles polgári védelmi szervezetekkel kapcsolatos felkészítési feladatok, gyakorlatok megszervezése.

2017. november 07-08-án a HVB bevonásával a téli időjárással kapcsolatos gyakorlatot szerveztünk a települések számára. A gyakorlaton mind a 63 település részt vett, 32 településen riasztási gyakorlat mellett továbbképzés lett végrehajtva (összesen 693 fő részvételével). A gyakorlatot a KvK vezetője megfelelőre értékelte.

2017-ben összesen 38 településen hajtottuk végre, illetve koordináltuk a települési köteles polgári védelmi szervezet egységeinek továbbképzését. A továbbképzéseket mozgósítási gyakorlat előzte meg összesen 843 fő vett részt rajta.

2. A települési önkéntes polgári védelmi szervezetek megalakítása, rendszerbeállító, minősítő gyakorlatának megszervezése.

2017. május 13-án végrehajtottuk a Kazári (9 fő), a Mátranováki (8 fő), és a Bátornyterenye (12 fő,) települési önkéntes mentőcsoportok rendszerbeállító, nemzeti minősítő gyakorlatát. Az önkéntes települési szervezetek alapvető vízkár-elhárítási tevékenységre lettek kiképezve. Tájékoztattuk a mentőcsoportokat a pályázati lehetőségekről, igény esetén segítséget nyújtottunk a beadáshoz.

3. Közbiztonsági referensek alapképzésének, vizsgájának megszervezése.

2016-ban illetve 2017. év elején több település is jelezte, hogy a fluktuáció miatt új referens kijelölésére van szükség. A NMKI igazgató utasítására és a településekkel egyeztetve 2017. negyedik negyedévében megszerveztük a jelentkezők felkészítését és vizsgáztatását. A részvétel megkönnyítése érdekében az alapképzést a két helyszínen, a salgótarjáni városházán és a palotási községházán hajtottuk végre. Az elmúlt 2 alapképzéshez hasonlóan (2013. és 2015.) ismét biztosítottuk a Balassagyarmati KVK illetékességi területéhez tartozó települések jelentkezőinek a részvételét. Az alapképzésre 22 fő jelentkezett, 21 fő végezte el és 19 fő tett eredményes vizsgát.

4. Közbiztonsági referensek továbbképzéseinek megszervezése.

A szabályozónak megfelelően negyedévente felkészítést tartottunk a közbiztonsági referensek részére. Az előző évekhez hasonlóan a felkészítéseket két helyszínen a P HTP-n és a KvK-n hajtottuk végre.

Cím: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.

Telefon: +36 (32) 411-400 Fax: +36 (32) 411-400

E-mail: salgotarjankk.tit@katved.gov.hu



Kivétel a I. negyedévi továbbképzés, amelyet Bátonyterenyei Fáy András Középiskolában megrendezett katasztrófavédelmi gyakorlaton hajtottuk végre, illetve a II. negyedévi, amely P HTP-n és Mihálygergén a polgári védelmi szervezetek továbbképzésén hajtottunk végre. A továbbképzésekről emlékeztetőt készítünk, amely tartalmazza a felkészítés témáját, a végrehajtandó feladatokat, határidőket és a felelősöket. Több alkalommal kiadványok, segédanyagok eljuttatásával segítettük a közbiztonsági referensek munkáját. 2017. január 01-én 39 fő közbiztonsági referens segítette munkánkat, ez a szám 2017. év végére 52-re nőtt.

5. Lakosságfelkészítési feladatok.

Felkészítettük a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre a csapatokat. A középiskolai kategóriában a pástói Mikszáth Kálmán Líceum lett a győztes, aki betegségek, illetve egyéb elfoglaltság miatt nem tudta vállalni az országos döntőn való részvételt, ezért Nógrád megyét a megyei döntő II. helyezette, a Salgótarjáni SZC Fáy András Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiumának csapata képviselte.

Kiállítást szerveztünk 2017. október, november hónapban a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeumban a Légoltalmi Liga megalakulásának 80-ik évfordulója alkalmából. A kiállítással kapcsolatosan előadásra került sor.

Végrehajtottuk az Országos Tűzmegeelőzési Bizottság által kiadott feladatokat (rajzpályázat, halálos sérüléssel járó balesetek számának csökkentésével kapcsolatos előadások stb.).

Több lakossági kezdeményezésű, illetve társszervek által kezdeményezett rendezvényen vettünk részt. Több óvodai csoport látogatta meg a tűzoltó laktanyát. Összesen **108** alkalommal **8930** fő látogató vett részt a különböző rendezvényeken.

6. HVB feladataiban való részvétel.


A HVB bizottság üléseinek előkészítésében, végrehajtásában közreműködtünk. A KvK illetékességi területén lévő 3 db HVB katasztrófavédelmi-elnökhelyettesi beosztását a KvK állományában lévő főtitest adja. A HVB ülésekre összeállított előterjesztéseinket elfogadták, szóbeli kiegészítéseket tettünk a legfontosabb feladatokkal kapcsolatosan.

Végrehajtottuk a munkacsoportok felkészítését, valamint 2017. októberben a HVB ülések utáni polgármesterek felkészítését. Segítettük a HVB munkáját a gyakorlatokon (kommunikációs, Convex 2017. stb.), illetve bevontuk a HVB-t a téli időjárással kapcsolatban szervezett gyakorlatba.

A 2 rendes ülés mellett, rendkívüli ülés összehívására 1 esetben került sor 2017. januárban a Salgótarjában bekövetkezett távhőszolgáltatás kiesése miatt.

7. Kockázati helyszínek, egyéb helyek és eszközök polgári védelmi hatósági ellenőrzése.

Összesen **207 db** ellenőrzést hajtottunk végre ebből kockázati helyszín **89 db**. Az ellenőrzések megoszlása az alábbiak szerint alakult:



Közreműködünk egyéb hatósági feladatokban elsősorban a letiltott kémények használatának ellenőrzésével kapcsolatosan, de közreműködünk vízügyi hatósági, tűzvédelmi ellenőrzéseken is. Lakossági bejelentés alapján Supervisori ellenőrzést hajtottunk végre Karancslapujtón és Karancsberényben vízelvezetők állapotával kapcsolatosan.

8. A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat (továbbiakban KKSZ) biztosítása a diákok számára.


Pontosítottuk a Levezetési terveinket (KvK, ST HTP, P HTP, vonatkozásában), illetve felülvizsgáltuk a mentorok kijelölését.

A KvK illetékességi területén összesen 11 középiskola van, mindegyikkel kapcsolatban állunk. Az előző évhez képest eltérően ismét van más megyéből diák, aki a KKSZ-ot nálunk tölti le. A KKSZ időpontjairól a jelentéseket megtettük (előző hónap 26-ig), az időpontok a honlapon megtalálhatók. Az időpontokról e-mailben tájékoztatjuk az iskolákat.


Lehetőség szerint a munkavédelmi oktatásokat az iskolákban egyszerre tartjuk meg. Van olyan iskola, ahol egy alkalomra összegyűjtik az érdeklődőket, van, ahol minden első évfolyamnak külön kell megtartani az előadást.

A közösségi szolgálat teljesítésének adatait az alábbi táblázat mutatja.

	1-10 óra	11-20 óra	21-30 óra	31-40 óra	41-50 óra	összesen
KKSZ (fő)	151	8	2	2	2	167
KKSZ (óra)	474	168	65	70	90	867



KKSZ-n részt vett diákok száma



KKSZ-n eltöltött órák száma

A 167 diák összesen 867 órát teljesített.

Tapasztalatunk szerint más intézményeknél, szervezeteknél kibővültek a lehetőségek a közösségi szolgálat letöltésére, ezért a diákok kisebb számban választják a katasztrófavédelmet.

9. Egyéb feladatok.

Részvettünk a különböző gyakorlatokon (törzsvezetési, értesítési, berendelési, stb.). Végrehajtottuk a szirénapróbákat és a sziréna ellenőrzéseket.

Lepontosítottuk a szerződésben lekötött anyagokat, technikai eszközöket, szolgáltatásokat, intézkedtünk ezek határozatban történő lebiztosítására, illetve elvégeztük a módosításokat.

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a polgármesterekkel és az önkormányzati vezetőkkel, beosztottakkal, valamint a társ szervekkel, humanitárius szervezetekkel. Jelen voltunk több település önkormányzatának testületi ülésén, valamint polgárőr egyesületek ülésein. Részt veszünk a Polgári Védelmi Szövetség munkájában.


Megjelentünk a különböző káreseményeknél, javaslatainkkal segítettük a tűzoltásvezetőket döntéseik, elsődleges intézkedéseik meghozatalában.

Több alkalommal (pl. lépcsőfutó verseny, szakmai nap, ételosztás) nyújtottunk segítséget rendezvényeken a NMKI-nak (sátorállítás, időmérés, stb).

IV. Iparbiztonsági Felügyelő

2017. évben az iparbiztonság területén a tervezett feladatok végrehajtásra kerültek.

A KvK illetékességi területén a veszélyes áruk szállításának közúti, vasúti és telephelyi ellenőrzései a tervezettek szerint, illetve terven felül kerültek végrehajtásra. 2017. évben a KvK az illetékességi területén 55 alkalommal végrehajtott közúti ellenőrzés során 795 megállított járműből összesen 74 szállított veszélyes árut.




Az ellenőrzések a kijelölt lehetséges ellenőrzési pontokon, elsősorban a veszélyes áruk közúti szállításában leginkább érintett 21-es főúton kerültek végrehajtásra, ezek mellett történtek ellenőrzések a 22-es és a 23-as számú főutakon és azok összekötő és bekötőútjain, valamint több esetben Salgótarján belterületén mobil ellenőrzések is végrehajtásra kerültek. A 21-es számú főúton a lehetséges ellenőrzési pontok az útfelújítási-bővítési munkálatok miatt folyamatosan változnak. A veszélyes áru szállítás közúti ellenőrzései legtöbbször a társhatóságokkal (rendőrség, vámhatóság, közlekedési felügyelet, magyar közút stb.) közösen történt meg. Több esetben került sor a szállítási szokások megismerése céljából munkaidőn túli ellenőrzésre, valamint 12 órás és 24 órás ellenőrzés végrehajtására. A közúti ADR ellenőrzések hatékonyabb és biztonságosabb végrehajtása céljából, a Magyar Közút az ellenőrzéseket segítő, nyitható KRESZ-táblákat helyezett ki több ellenőrzési pontra. Az ellenőrzések során megállapítható, hogy a KvK területét érintően a veszélyes áruk szállítását a 21-es számú főútra koncentrálódik, elsősorban Salgótarján, Bátorfyerenye és Pásztó városok ellátása érdekében. A veszélyes áruk tranzitjelleggel történő szállítását a KvK területén ritka, eseti jellegű. Az ellenőrzések során szállított veszélyes áruk összes mennyisége 487.900 kg/liter volt.

2017. évben a leggyakrabban szállított veszélyes áruk a következők voltak:

Veszélyes áru megnevezése	Szállítások száma
UN 1202 Gázolaj	21
UN 1203 Motorbenzin	15
UN 1965 Szénhidrogén-gáz keverék, cseppfolyósított m.n.n.	10
UN 3077 Hulladék, környezetre veszélyes, szilárd anyag m.n.n.	6
UN 1072 Oxigén, sűrített	5

A 74 ADR hatálya alá tartozó szállításból 19 esetben került egy vagy több hiányosság feltárássra (tűzoltó készülékek hibái, küldeménydarabok jelölései, oktatási igazolások hiánya, rakományrögzítési hiányosságok, helytelen fuvarokmányok, minősítetlen csomagolások, hiányzó felszerelések, nem megfelelő írásbeli utasítások,) melynek következményeként a szállítási folyamatban résztvevők részére 3.810.000. Ft bírság került kiszabásra. A 2017. évben a közúti ellenőrzéseken elért felderítettség 25.68 % volt.



A KvK illetékességi területén a 2017. évben veszélyes áru telephelyi ellenőrzésére 14 esetben került sor. Szűrőpróbaszerűen kontroll alá kerültek többek között a nyomdaipari tevékenységet folytatók, a gépjárműszervizek, az elektronikai alkatrészgyártók, a szupermarketek és egy könnyűfém öntőde is. Az ellenőrzéseket több esetben a társhatóságokkal, általában előzetes kiértesítést követően hajtottuk végre. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az ellenőrzött vállalkozások csak a legszükségesebb mértékben használnak, illetve tárolnak a telephelyükön veszélyes árukat, szállítási feladatokat ritkán vagy egyáltalán nem látnak el, a legtöbb esetben csak, mint „címzett” illetve veszélyes hulladékok elszállítása esetében, mint „feladó” jelennek meg a veszélyes áru szállítási folyamatokban. Az ellenőrzések során, 3 telephelyen a veszélyes áru szállítás telephelyi előkészítésének tekintetében hiányosság került megállapításra (ADR 1.3. fejezete szerinti oktatások hiánya) melynek következményeként 400.000. Ft bírság került kiszabásra. A 2017. évben a telephelyi ellenőrzéseken elért felderítettség 21.43 % volt.

A KvK illetékességi területén vasúti teherforgalmi szállítás ritkán, eseti jelleggel történik. 2017. évben a KvK illetékességi területén veszélyes áru vasúti szállítása egy esetben történt. A KvK részéről, országos Disaster akció keretében négy, egyéb ellenőrzéseken további 3 alkalommal vettünk részt veszélyes áru szállítás vasúti ellenőrzésén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található Ferencváros rendező-pályaudvaron, a többi ellenőrzés az illetékességi területen található vasútállomásokon került végrehajtásra. Összesen 13 ellenőrzés került végrehajtásra, melyek alkalmával 13 vasúti szerelvény, 135 vasúti kocsija, abból 90 RID hatálya alá tartozó ellenőrzése történt meg. Az ellenőrzés során szállított veszélyes áruk összes mennyisége 802.460 kg/liter volt. A veszélyes áru vasúti szállításának ellenőrzése során a szállításban résztvevők részéről egy vasúti kocsiban történt hiányosság feltárássra (a lefejtő csonkon található vakkarima csavarok közül egy darab ki volt lazulva, azon nem volt anyacsavar, azt szabad kézzel is ki lehetett mozgatni a helyéről.), melynek következményeként 300.000. Ft bírság került kiszabásra a fuvarozást végző vállalkozás részére. A 2017. évben a vasúti ellenőrzéseken elért felderítettség 1 % volt.

A KvK illetékességi területén veszélyes áru szállítással kapcsolatos baleset nem történt.

A KvK állományából 6 fő rendelkezik a veszélyes áru szállítás végrehajtásához előírt ellenőri jogosultságot adó és a kényszerítőeszközök használatához szükséges végzettségekkel (iparbiztonsági felügyelő, polgári védelmi felügyelő, hatósági osztály 3 fő, 1 fő KVMB). Az ellenőrzésekben rajtuk kívül minden hatósági feladatot ellátó személy bevonásra került. Az ellenőrzésbe bevont állomány részére a havi és féléves továbbképzések keretein belül a központilag kiadott tematikát alapul véve a

Cím: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
Telefón: +36 (32) 411-400 Fax: +36 (32) 411-400
E-mail: salgotarjankk.tit@katved.gov.hu

veszélyes áru szállítással kapcsolatos ismeretek, jogszabályok bővítésére, az aktuális feladatok, problémák megbeszélésére rendszeresen sor került.

A P HTP és a ST HTP, valamint a BT KvÖ állománya részére a 2016. év veszélyes áru szállítási és veszélyes üzemekkel kapcsolatos tapasztalatairól értékelő, ismeretfelújító képzés 2017. első negyedévében megtartásra került.

A KvK illetékességi területén lévő veszélyes üzemekkel a kapcsolattartás folyamatos. Az IBIR programba-rendszerbe a KvK területén lévő veszélyes üzemekre vonatkozóan az adatfeltöltés megtörtént, azok aktualizálása folyamatos. Az NMKI-val közösen az illetékességi területünkön lévő veszélyes üzemek (Salglass Zrt., He-Do Kft.) üzemazonosításában és a további hatósági eljárások lefolytatásában (SKET gyakorlat ellenőrzése) részt vettünk.

A KvK illetékességi területének vonatkozásában a 2017. évben a veszélyhelyzeti prognózisban meghatározásra került feladatokat folyamatosan végeztük. A gyorsforgalmi úthálózatok, a 21-es és a 23-as főutak tekintetében a pihenő- befogadó helyek, a fel-lehajtók, alul-felüljárók, valamint a jelentősebb kockázati tényezők (hóátfúvásos területek, lefagyásra, elakadásra különösen veszélyes útszakasz) aktualizálásra kerültek. A közlekedési útvonalak helyzetéről, legfőképp az előzetesen meghatározott kritikus területek, várakozási helyek tekintetében helyszíni szemrevételezés megtörtént.

A közműszolgáltatókkal a kapcsolattartás, a közlekedési útvonalak figyelése folyamatosan megtörtént, a téli gépszemléken jelen voltunk.

Felhívtuk az illetékességi területen található Horgászegyesületek figyelmét, amennyiben vízszennyezést vagy tömeges halpusztulást észlelnék, azonnal tájékoztassák a KvK-t.

A prognózis aktuális feladatai szerint szemlét tartottunk a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház és a pásztói Szent Margit kórház területén (tartalék energia ellátás, légkondicionálás-szellőztetés).

2017. évben a KvK a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény, valamint különböző az ágazati (energia, agrárgazdaság, víz, egészségügyi, pénzügyi) kormányrendeletek alapján az ágazati kijelölő hatóságoktól szakhatósági megkeresés nem érkezett.

V. Hatósági tevékenység

A 2017. évben a tűzmelegelőzés területén kitűzött célok, a tervezett feladatok végrehajtásra kerültek.

A hatósági feladatok ellátása során a felügyelőkkel egyeztetve hajtottuk végre az ellenőrzéseinket, melyek során a HTP-ék állományát is a lehetőségekhez mérten igénybe vettük, első sorban a KVMB-ket, tűzoltóparancsnokot, valamint a tűzoltásvezetőket (kéménytüzek, CO mérgezések).

A készenléti szolgálatok gyakorlatain részt vettünk és az érintett létesítményeknél hatósági ellenőrzést végeztünk, hiányosságok esetén a szükséges intézkedéseket megtettük.

Az integrált hatósági feladatok ellátása során megfelelő hatósági kontrollt gyakoroltunk a tömegrendezvények vonatkozásában is.

A szakhatósági feladatok ellátása során az érintett felügyelővel, tűzoltóparancsnokkal a szükséges szakmai konzultációt megtartottuk, észrevételeiket állásfoglalásainkba belefoglaltuk.

A hatósági osztály állománya jelen volt az OKF és az NMKI által szervezett továbbképzéseken, a kirendeltség heti/havi hatósági továbbképzésein.


A polgári védelmi szakterület téli közúti kockázati helyszínekre, befogadó helyekre, vízelvezetőkre, víztározókra, lakossági riasztó eszközökre kiterjedő ellenőrzéseit a polgári védelmi felügyelővel közösen végrehajtottuk.

A tűzmegelezési szakterületen a hatósági, szakhatósági engedélyezéseket lefolytattuk, a tervezett és terven felüli hatósági ellenőrzéseket végrehajtottuk.

Hatósági ellenőrzések:

- Tervezett ellenőrzések száma: **252** (151 tűzvédelmi, 55 iparbiztonsági, 46 polgári védelmi),
- Terven felüli ellenőrzések száma: **1847** (1659 tűzvédelmi, 27 iparbiztonsági és 161 polgári védelmi),
- Végrehajtott ellenőrzések száma: **2099** (1810 tűzvédelmi, 82 iparbiztonsági, 207 polgári védelmi).

Hatósági ellenőrzések



A terven felüli nagyszámú tűzvédelmi ellenőrzések az élet és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető hibakód okán megtiltott égéstermék elvezetők üzemeltetésének visszaellenőrzéséből adódik. Amennyiben az ellenőrzés ideje alatt a tiltás ellenére az égéstermék elvezetőt üzemeltették a hatósági eljárást lefolytattuk, tűzvédelmi bírság került kiszabásra.

A kéménytűz káresemények számának csökkentése érdekében kiadott lakossági felhívás terjesztésével kapcsolatos feladatszabást végrehajtottuk.

A szabadtéri tüzek kockázati helyszínének felmérését, azok supervisor ellenőrzését elvégeztük.

A tűzvédelem területén kiemelt feladatot jelentett:

Szabadtéri tüzek kockázati helyszíneinek ellenőrzése

KvK	Végrehajtott ellenőrzések száma	Szabálytalanságok száma	Intézkedések				
			Tevékenység megtiltása	Hatósági felhívás	Kötelezés	Bírság száma	Bírság összesített összege
Salgótarján KvK	53	25		37		3	40 000

Mezőgazdasági létesítmények tűzvédelmi ellenőrzése

KvK	Végrehajtott ellenőrzések száma	Szabálytalanságok száma	Intézkedések				
			Tevékenység megtiltása	Hatósági felhívás	Kötelezés	Bírság száma	Bírság összesített összege
Salgótarján KvK	6	25		6		1	5000

Cím: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
 Telefon: +36 (32) 411-400 Fax: +36 (32) 411-400
 E-mail: salgotarjankk.tit@katved.gov.hu

Szabadtéri rendezvények tűzvédelmi ellenőrzése

KvK	Végrehajtott ellenőrzések száma	Szabálytalanságok száma	Intézkedések			
			Hatósági felhívás	Kötelezés	Bírság száma	Bírság összesített összege
Salgótarján KvK	4	2				

Valamennyi rendezvény ellenőrzése megtörtént a rendezvény megkezdése előtt, illetve a SUN Fesztivál esetében a megállapított hiányosságok megszüntetése érdekében a következő napon ismételt ellenőrzést tartottunk, ekkora a 2 feltárt szabálytalanság meg lett szüntetve.

Betakarítási munkák tűzvédelmi ellenőrzése

A betakarítási munkákkal összefüggésben konferenciát tartottunk, konzultációs lehetőséget biztosítottunk, ahol az OTSZ előírásainak betartására a gazdálkodók figyelmét felhívtuk.

A KvK-ra 1 darab bejelentés érkezett, amikor a betakarítási munkák során 5-nél több mezőgazdasági járművet érintett a műszaki ellenőrzés. A telephelyen 7 darab mezőgazdasági jármű műszaki ellenőrzésén vettünk részt, hiányosságot nem tapasztaltunk. A betakarítási munkavégzés alatt 2 esetben tartottunk hatósági ellenőrzést.

2017. szeptember 18-20-án a „Társasházak napja” konzultáció került megtartásra, ahol tájékoztatást adtunk a megjelent közös képviselők, lakók felmerült kérdéseire.

Társhatóságokkal közösen rendszeresen ellenőrzéseket végeztünk szórakozóhelyeken. A rendezvénytartási engedéllyel rendelkező szórakozóhelyek rendezvény időpontjában és azon kívüli időpontban is ellenőrzésre kerültek.

Szeptember 26-án a Salgótarjáni Közgyűlésen a 2016-ban végrehajtott középmagas és magas lakóépületek ellenőrzéseinek tapasztalatairól beszámoló került megtartásra.

Az októberben ellenőrzésre kerülő bölcsődék, óvodák részére előzetes konzultációt biztosítottunk.

Bölcsődék, óvodák ellenőrzése

KvK	Végrehajtott ellenőrzések száma	Szabálytalanságok száma	Intézkedések			
			Hatósági felhívás	Kötelezés	Bírság	Bírság összege
Salgótarján KvK	23 (20 óvoda, 3 bölcsőde)	52	15		1	200.000

Karácsonyi vásár, valamint a bevásárlóközpontok ellenőrzése

Salgótarján, Fő téren 2017. november 27. - december 24. és Páztón 2017. december 20-23. között megrendezésre kerülő karácsonyi vásár, valamint a bevásárlóközpontok ellenőrzése került végrehajtásra. A salgótarjáni karácsonyi vásáron végrehajtott ellenőrzéseket követően feltárt szabálytalanságok tekintetében 3 hatósági felhívás került kiadásra.

A beépített automatikus tűzjelző berendezésekkel rendelkező létesítmények területén téves jelzést követő ellenőrzéseket tartottunk a rendkívüli felülvizsgálatok meglétének vizsgálatára.


A kéménytűz káresemények számának csökkentése és a szabadtéri tüzesetek számának csökkentése érdekében tájékoztatókat adtunk ki melyeket elektronikusan megküldtünk az illetékességi területünkön lévő 63 település polgármesterének, az illetékességi területünkön lévő együttműködési

megállapodással rendelkező 7 önkéntes tűzoltó egyesület vezetőjének, a 3 HVB elnöknek, a települések közbiztonsági referenseinek.

Intézkedések:

- hatósági felhívás: 659
- hatósági kötelezés: 376
- tűzvédelmi bírság: 127 esetben került kiszabásra 2.390.000.-Ft értékben.
- eljárási bírság: 10 esetben került kiszabásra 75.000.-Ft értékben.
- ADR bírság: 28 esetben került kiszabásra 3.810.000.-Ft értékben.
- RID bírság: 1 esetben került kiszabásra 300.000-Ft értékben

Intézkedések



Szakhatósági ügy:

	147
○ építéshatósági engedély:	53
○ telepengedély-működési engedély:	25
○ egyéb:	69

Tűzjelző és tűzoltó berendezés:

○ tűzjelző berendezés létesítés:	6
○ tűzjelző berendezés használatbavétel:	4
○ tűzjelző berendezés megszüntetés:	2
○ tűzoltó berendezés létesítés:	-
○ tűzoltó berendezés használatbavétel:	1
○ tűzoltó berendezés megszüntetés:	-

Rendezvénytartási engedélyezés: 4 db.

Panaszos ügy: 16 db.

Hatósági bizonyítvány: 33 db.

VI. Felügyeleti és ellenőrzési tevékenység

A KvK ellenőrzéseit a 2017. I és II. félévi Vezetői Munkatervben tervezettek alapján hajtotta végre.

Az ellenőrzések számát tekintve 2017-ben összesen 513 ellenőrzés került végrehajtásra, ebből 147 ellenőrzést (szolgálat ellátás, váltás, kiképzési foglalkozás, gyakorlatok, beavatkozási tevékenység, szolgálatsszervezés, felszerelés és védőeszköz, MT és TMMT állapota, KvK vezetői szemle) a KvK hajtott végre a P HTP-nél 55, az ST HTP-nél 58, valamint BT KvŐ-n 34 alkalommal.

P HTP parancsnoka az állományánál 117 ellenőrzést (szolgálatváltás, szolgálat ellátása, kiképzési foglalkozás, ellenőrző gyakorlat) hajtott végre.

ST HTP parancsnoka és BT KvŐ őrsparancsnoka az állományuknál összesen 224 ellenőrzést (szolgálatváltás, szolgálat ellátása, kiképzési foglalkozás, ellenőrző gyakorlat) hajtottak végre. Ezen felül az ST HTP az EMÜ-t kötött 7 db ÖTE-nél 25 ellenőrzést hajtott végre.

Az ellenőrzéseket a kirendeltségvezető, a tűzoltósági felügyelő, tűzoltóparancsnokok, őrsparancsnok és a műszaki biztonsági tiszt hajtotta végre.

A helyszínen Ellenőrzési Naplót töltöttünk, illetve a készenléti szolgálati csoportok Oktatási Naplóiban dokumentáltuk.

A megállapításokat, hibák feltárását és a szükséges javaslatokat minden esetben megtettük.

A KvK-nál NMKI 5 ellenőrzést hajtott végre, ebből:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Ellenőrzési Szolgálat: | 1 db (átfogó), |
| 2. Iparbiztonsági főfelügyelő: | 2 db, |
| 3. Hatósági osztály: | 2 db. |

A KvK ellenőrzésén felül a P HTP-nél az BM OKF MEO és Humán Szolgálat 1-1 alkalommal, NMKI 26 alkalommal, a ST HTP-nél BM OKF MEO 1 alkalommal, NMKI 39 alkalommal, valamint a BT KvŐ-n a BM OKF TFF 1 alkalommal és az NMKI 29 alkalommal ellenőrzött.

A feltárt hiányosságok megszüntetésére minden esetben intézkedtünk.

VII. HVB feladatok

A HVB katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatok ellátását az NMKI Igazgatója által még 2013-ban kijelölt személyek látják és jelenleg is látják el, Bátonyterenyén Faragó Sándor tű. alezredes, Pásztón Csépe Zsolt tű. alezredes és Salgótarjában Angyal Tibor tű. alezredes.

A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Kormányrendelet rendezi az illetékességi szabályokat, a szabályozásnak megfelelően a helyi védelmi bizottság illetékességi területe a járásokéhoz igazodik.

Ennek megfelelően a Bátonyterenyei HVB az alábbi 8 településre kiterjedő illetékességgel látja el feladatait: Bátonyterenye, Dorogháza, Mátramindszent, Mátranovák (2014.01.01-től III. Kat. osztályba lett átsorolva), Mátraterenye, Mátraverebély, Nempti, Suha. A HVB székhelye: Bátonyterenye.

A Pásztói HVB az alábbi 26 településre kiterjedő illetékességgel látja el feladatait: Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Cserhátszentiván, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Felsőtold, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, Kutasó, Mátraszőlős, Palotás, Pásztó, Szarvasgede, Szirák, Szurdokpüspöki, Tar, Vanyarc. A HVB székhelye: Pásztó.

A Salgótarjáni HVB az alábbi 29 településre kiterjedő illetékességgel látja el feladatait: Bárna, Cered, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtó, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátraszele, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Rákóczibánya, Ságújfalu, Salgótarján, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szilaspogony, Vizslás, Zabar. A HVB székhelye: Salgótarján.

Mindhárom HVB az éves munkatervében tervezett kettő rendes ülést megtartotta, azokon minden esetben részt vettünk és rendszeresen napirendi javaslatokat terjesztettünk elő az aktuális megelőző védekezési feladatokra való eredményes felkészülés érdekében, melyet a HVB-ék elfogadtak. Rendkívüli ülés megtartására Salgótarjában volt szükség a távhő szolgáltatás meghibásodása miatt.

Cím: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
Telefon: +36 (32) 411-400 Fax: +36 (32) 411-400
E-mail: salgotarjankk.tit@katved.gov.hu



Székhely	Ülés időpontja	HVB katasztrófavédelmi elnök-helyettesi előterjesztések tartalma	Előterjesztésekkel kapcsolatban hozott döntés tartalma
Salgótarján	2017.01.07. 21.00 óra	1. Salgótarján központját érintő távhő szolgáltatás meghibásodásával kapcsolatos intézkedések, feladatok meghozatala érdekében rendkívüli ülés	Elfogadva
Pásztó	2017.04.19. 08.30 óra	1. Beszámoló a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről. 2. Beszámoló a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség villámárvíz- és belvíz elleni felkészüléséről.	Elfogadva
Bátonyterenye	2017.04.19. 11.00 óra	1. Beszámoló a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről. 2. Beszámoló a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség villámárvíz- és belvíz elleni felkészüléséről.	Elfogadva
Salgótarján	2017.04.19. 13.00 óra	1. Beszámoló a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről. 2. Beszámoló a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség villámárvíz- és belvíz elleni felkészüléséről.	Elfogadva
Pásztó	2017.10.09. 09.00 óra	1. A téli időjárásra való katasztrófavédelmi felkészülési feladatok. 2. A tavaszi ár- és belvíz elleni védekezésre való felkészülési feladatok. 3. A tavaszi erdő- és vegetációtüzek megelőzésére való felkészülési feladatok.	Elfogadva
Salgótarján	2017.10.11. 10.00 óra	1. A téli időjárásra való katasztrófavédelmi felkészülési feladatok. 2. A tavaszi ár- és belvíz elleni védekezésre való felkészülési feladatok. 3. A tavaszi erdő- és vegetációtüzek megelőzésére való felkészülési feladatok.	Elfogadva
Bátonyterenye	2017.10.12. 10.00 óra	1. A téli időjárásra való katasztrófavédelmi felkészülési feladatok. 2. A tavaszi ár- és belvíz elleni védekezésre való felkészülési feladatok. 3. A tavaszi erdő- és vegetációtüzek megelőzésére való felkészülési feladatok.	Elfogadva

A HVB-ék folyamatosan kapcsolatot tartanak az önkormányzatokkal.

Bekövetkezett veszélyhelyzet nem volt.

A hatékony megelőzés érdekében (pl. szabadtéri tüzek, kánikula/hőségriadó, téli felkészülés és a halálos, sérülésszerű tüzesetek csökkentése) feladataink végrehajtása során a HVB-ék segítségét kértük, hogy az önkormányzatok számára meghatározott feladatok teljesüljenek.

Mindegyik HVB számára rendszeresen megküldésre kerültek az NMKI negyedéves veszélyhelyzeti prognózisai és a beválás vizsgálatok, továbbá a KvK negyedéves Művelési Tervei és azok végrehajtásáról szóló jelentések. Ezáltal biztosítottuk, hogy a HVB Elnökök megfelelő tájékoztatásban részesüljenek ez irányban.

A HVB-vel a KvK és a Katasztrófavédelmi Elnökhelyettesek jó munkakapcsolatot tartanak.

VIII. Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

A P HTP jelenleg 28 település elsődleges védelméről gondoskodik.

Feladataikat 1 gépjárműfecskendővel, 1 Erdőtüzes gépjárművel és 5 fő napi szolgálati létszámmal látták el, valamint a tűzoltóságon tűzoltó-parancsnok és katasztrófavédelmi megbízott teljesít még szolgálatot.

Az alábbi ÖTE-vel vanegyütműködési megállapodás:

1. Héhalom ÖTE.
2. Karancs Speciális Mentők ÖTE, mely az egész megye területén vállalt működést, de ST HTP-vel kötött EMÜ-t.

A gyakorlatok az éves gyakorlattervekben meghatározottak szerint kerültek végrehajtásra. Az év közbeni módosítás rögzítve volt a KAP-on, illetve jelentve volt a NMKI-ra.

A rendszeres ellenőrzések eredményeként tevékenységük megfelelő volt, a feltárt hiányosságok megszüntetésére minden esetben intézkedés történt.

2017. január 01-től december 31-ig a következő események történtek a P HTP működési területén:

Esemény:	220
ebből tüzeset:	123
ebből műszaki mentés:	97
beavatkozást igényelt:	177
ebből tüzeset:	95
ebből műszaki mentés:	82
kiérkezés előtt felszámolt:	14
szándékosan megtévesztő jelzés:	3
téves jelzés:	26
utólagos jelzés:	0
tüzeset alapterülete:	1 958 068 m ² 195,8 Ha
riasztási fokozat I-es:	219
riasztási fokozat II-es:	1
riasztási fokozat III-as:	0
riasztási fokozat IV-es:	0
riasztási fokozat V-ös:	0
ezekből riasztási fokozat Kiemelt:	7
riasztott szerek száma:	295
mentett személyek száma műszaki mentésnél:	10
tüzesetnél:	25
sérült személyek száma műszaki mentésnél:	34
tüzesetnél:	4
halott személyek száma műszaki mentésnél:	2
tüzesetnél:	0
lakástűz:	22
kéménytűz:	8
szabadtéri tűz:	67
szabadtéri tűzből erdő- és vegetációtűz:	53
vélelmezett szándékosság:	1
tűzvizsgálat indult:	2
ÖTE beavatkozás:	11
önkéntes mentőszervezet beavatkozás:	5
beépített tűzjelző berendezés téves jelzése (vonulást igénylő):	16

IX. Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

A ST HTP jelenleg 26 település elsődleges védelméről gondoskodik, ezen belül BT KvŐ működési területéhez 10 település tartozik.

Feladataikat ST HTP-én 2 gépjárműfecskenővel, Létraszerrel, Vízzállítóval, Erdőtűzes gépjárművel és 13-14 fő napi szolgálati létszámmal látták el, valamint jelenleg a tűzoltóságon tűzoltó-parancsnok, műszaki biztonsági tiszt és katasztrófavédelmi megbízott teljesít még szolgálatot.

Feladataikat BT KvŐ-n 1 gépjárműfecskenővel és 4 fő napi szolgálati létszámmal látták el, valamint őrsparancsnok és katasztrófavédelmi megbízott teljesít még szolgálatot.

Az alábbi ÖTE-kel van együttműködési megállapodás:

1. Karancs Speciális Mentők ÖTE, mely az egész megye területén vállalt működést,
2. Mihálygerge ÖTE,
3. Rónafalu ÖTE,
4. Salgótarján ÖTE,
5. Ságújfalu ÖTE,
6. Somoskőújfalu ÖTE.
7. Észak-Mátra ÖTE.

A gyakorlatok általában az éves gyakorlattervekben meghatározottak szerint kerültek végrehajtásra, azok minden esetben megfelelő értékelést kaptak. Az év közbeni módosítás rögzítve volt a KAP-on, illetve jelentve volt a NMKI-ra.

A rendszeres ellenőrzések eredményeként tevékenységük megfelelő volt, a feltárt hiányosságok megszüntetésére minden esetben intézkedés történt.

2017. január 01-től december 31-ig a következő események történtek a ST HTP működési területén:

Esemény:	709
ebből tüzeset:	445
ebből műszaki mentés:	264
beavatkozást igényelt:	546
ebből tüzeset:	319
ebből műszaki mentés:	227
kérkezés előtt felszámolt:	45
szándékosan megtevesztő jelzés:	2
téves jelzés:	114
utólagos jelzés:	2
tüzeset alapterülete:	2 706 232 m ² 270,62 Ha
riasztási fokozat I-es:	706
riasztási fokozat II-es:	1
riasztási fokozat III-as:	0
riasztási fokozat IV-es:	0
riasztási fokozat V-ös:	0
ezekből riasztási fokozat Kiemelt:	31
riasztott szerek száma:	928
mentett személyek száma műszaki mentésnél:	33
tüzesetnél:	15
sérült személyek száma műszaki mentésnél:	40

Cím: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
Telefon: +36 (32) 411-400 Fax: +36 (32) 411-400
E-mail: salgotarjankk.tit@katved.gov.hu



tűzesetnél:	6
elhunyt személyek száma műszaki mentésnél:	6
tűzesetnél:	2
lakástűz:	91
kéménytűz:	33
szabadtéri tűz:	181
szabadtéri tűzből erdő- és vegetációtűz:	165
vélelmezett szándékosság:	6
tűzvizsgálat indult:	9
ÖTE beavatkozás:	37
önkéntes mentőszervezet beavatkozás:	14
beépített tűzjelző berendezés téves jelzése (vonulást igénylő):	82

X. Humán

A KvK-án, a humán feladatokat az NMKI Humán Szolgálata végzi.

A beosztások ellátásához szükséges beiskolázásokat (pl. vezetővé képző, rendészeti szakvizsga, VÁSZ, KML, nehézgépes, tűzoltó modul I és II., külső szakmai továbbképzések, e-learning felkészülések és vizsgák, stb.) a Humán Szolgálat megszervezte, melyet az érintett személyek elvégeztek.

A fluktuáció 2017-ben is folyamatos volt, de nem jelentett kimagasló értéket. A hatósági osztálynál jelentkező személyváltások jelentenek problémát, mivel itt kiemelt szerepe van a megfelelő szakmai tudásnak, tapasztalatnak és ehhez megfelelő időt kellene eltölteni az adott beosztásban. Mivel ez az előadók esetében nem valósult meg, ezért több figyelmet kellett és jelenleg is kell fordítani szakmai tudásuk fejlesztésére. A P HTP KVMB-se 2017.09.01-től a BM OKF-re van átrendelve, feladatainak ellátását a tűzoltóparancsnok, polgári védelmi felügyelő és a többi KVMB-s látja el. A készenléti állománynál a szerparancsnokok esetében történt személyváltás, itt is fokozott figyelmet kellett és kell jelenleg is fordítani a felkészültségük fejlesztésére.

Az NMKI-n rendszeresen résztvettünk és veszünk a KML és KMSZ készenléti szolgálat ellátásában, továbbá a szóvivő helyettesítését szükség szerint elláttuk.

A munkaköri leírásokat, kiegészítő munkaköri leírásokat minden esetben elkészítettük és a személyi anyagba 1-1 példányt átadtunk a Humán Szolgálatnak.

Az egyéni teljesítmény-értékeléseket az előírt határidőkben végrehajtottuk.

Az éves orvosi szűrővizsgálatokat és a fizikai felméréseket teljesítettük.

A munkavédelmi vizsgakötelezettségnek az érintett személyek eleget tettek, az egészségvédelmi megbízottak megfelelően ellátják feladataikat.

Rendszeresen résztvettünk az egyetemisták szakmai gyakorlatának biztosításában, segítettük katasztrófavédelmi ismereteik fejlesztését.

A személyes adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat folyamatosan végrehajtottuk.

Sikeresen szerepeltünk a különböző szakmai és sport versenyeken.

A KvK és az alá rendelt P és ST HTP-ék állományából 5 fő kapott elismerést (1 fő Polgárőr Szövetség Bronz Kereszt, 1 fő miniszteri pénzjutalom, 1 fő főmunkatársi cím, 1 fő miniszteri tárgyjutalom és 1 fő Év Tűzoltója cím) kimagasló munkavégzésük, helyállásuk következtében. Fegyelmi eljárás 1 esetben indult, 1 fő ellen méltatlansági eljárás indult még 2015-ben, mely eljárás fel volt függesztve 2016-ban és ez lezárult 2017-ben, továbbá 8 fő eljárás nélküli figyelmeztetésben részesült.

XI. Gazdasági

A KvK-án a gazdasági feladatokat az NMKI Gazdasági Igazgató-helyettesi szervezet végzi.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a költséghatékony gazdálkodás elősegítésére. A KvK és az alá rendelt P és ST HTP-ék teljes személyi állománya megfelelően végrehajtja a gazdálkodással összefüggő, beosztásával járó előírásokat, feladatokat.

Az egyéni védőeszközök, kiségek, felszerelések, eszközök felülvizsgálatát rendszeresen végrehajtottuk.

A Műszaki Biztonsági Tiszt kiemelt figyelmet fordított a munkavédelmi, műszaki, egészségügyi és egyéb vonatkozó előírások végrehajtására.

Szeptemberben és decemberben átadásra került 1-1 db Rába R 16 típusú gépjárműfecskendő, melyek a továbbiakban ST HTP-én és BT KvŐ-n I-es gépjárműfecskendőként látnak el mentő tűzvédelmi feladatokat.

Az éves leltározási feladatok, ruházati szemlék végrehajtásában rendszeresen részt vettünk.

Az elhelyezési körülmények javítása érdekében folyamatosan végeztünk és jelenleg is végzünk karbantartási, felújítási munkákat.

A közfoglalkoztatott program keretében alkalmazott személyek a KvK és az alá rendelt P HTP és ST HTP-ék, BT KvŐ napi tevékenységében aktívan részt vettek (pl. ügykezelés, karbantartás, körletek takarítása, stb.).

Az elhelyezési objektumokban kialakított „emlékszoba” fenntartásában továbbra is aktívan közreműködtünk, a laktanyák teljes egészén van kiállítási emléktárgy elhelyezve.

XII. Összegzés

Célunk továbbra is a hatékony megelőzési feladatok végrehajtása, valamint az elháríthatatlan káresemények felszámolása volt, ennek érdekében 2017-ben 2099 db ellenőrzést és 56 db szemlélt hajtottunk végre integrált hatósági feladataink ellátása során.

A KvK és az alá rendelt P HTP és ST HTP-ék, BT KvŐ szakterületi beszámolóit bemutatták a fenti időszak elért eredményeit, amik bizonyítják, hogy az elvárt feladatok végrehajtását eredményesen teljesítettük (a 2017-es év SZTÉR értékelése 93,54 %).

Kiemelt célunknak tekintjük továbbra is a magas színvonalú szakmai munka végzését, melyhez elengedhetetlen, hogy továbbra is jól képzett szakemberek legyenek a szervezetben, ennek érdekében rendszeres továbbképzéseket hajtottunk és hajtunk végre, a személyi változások miatt erre igen nagy szükség is volt.

Az első fokú hatósági és szakhatósági feladatainkat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően következetes jogszabály-alkalmazással elláttuk. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait maximálisan érvényre juttatjuk.

A polgári védelmi tevékenységünk során is a tudatos veszélyhelyzet-megelőzési tevékenységnek megfelelően a valós veszélyek beazonosítását követően azok hatékony elhárítására helyeztük a hangsúlyt.

Kiemelt feladatunk a létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos teendők végrehajtása.

Az első fokú hatósági jogkörünkben eljárva a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos feladatainkat elláttuk, a rendszeres ellenőrzések eredménye, hogy egyre kevesebb a szabálytalanság, valamint a feltárt hiányosságok kevésbé súlyosak.

Továbbra is kiemelt feladatunk a szabadtéri vegetáció-tüzek számának alacsonyan tartása, csökkentése, melynek érdekében rendszeres hatósági ellenőrzéseket hajtunk végre, valamint széles körben felhívtuk a figyelmet a megelőzés fontosságára.

Év közben kezdtük el a halálos és sérüléssel járó tüzesetek csökkentésével kapcsolatos kiemelt feladataink végrehajtását, melyet folyamatosan kiemelten kezelünk.

A Települési Önkéntes Mentőcsoportok létrehozását folytattuk, nemzeti minősítő gyakorlataik megtörténtek, ennek eredményeként a lakosság közbiztonsága ismét tovább növekedett. Célunk, hogy tovább fejlesszük a meglévő mentőszervezeteket, valamint újabb mentőcsoportokat hozunk létre további településeken.

A felettes és társszervekkel, önkormányzatokkal, egyéb szervezetekkel jó munkakapcsolatban vagyunk. Ez nagyon fontos, mivel a KvK közmegítélését ez is jelentős mértékben meghatározza.

Kiemelt feladatunk volt, hogy a vezetői, irányító munkát, annak tudatosságát és eredményességét fejlesszük. A vezetői ellenőrzések mennyiségét igen jelentősen növeltük és ezzel együtt azok minőségének javítására is odafigyeltünk.



Nagy hangsúlyt helyeztünk az állomány motiválására, valamint az egészségügyi állapotának megőrzésére, javítására, ennek érdekében számos sportolási lehetőség lett biztosítva részükre, melyek hatására sportversenyeken rendszeresen sikeresen szerepeltünk.

A KvK, továbbá az alá rendelt P HTP és ST HTP-ék, valamint BT KvÖ teljes személyi állománya által végrehajtott feladatok által biztosítottuk a lakosság élet- és vagyonbiztonságát, a nemzetgazdaság védelmét. Hozzájárultunk, hogy a Katasztrófavédelem szervezetétől elvártan 2017-ben, és majd 2018-ban továbbra is pozitívan változzon a közbiztonság.

Szlogenünknek 2017-ben is eleget tettünk, hiszen a KvK illetékességi területén továbbra is érvényesült a „Magyarország szolgálatában a közbiztonságért”.

Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület, a fentiek figyelembe vételével kérem a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. éves tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásul vételét!

Készítette:


Angyal Tibor (ú. alélezredes)
 kirendeltségvezető

 Salgótarján

Melléklet: -
 Készült: 1 példányban
 Egy példány: 12 lap, 24 oldal
 Kapja: 1. sz. pld. Irattár
 Címzett (email-ben)