



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-71/2020

Megtárgyalás módja:	nyílt ülésen
Döntéshozatal:	minősített szavazattöbbség

Javaslat

„Javaslat Strandfejlesztés műszaki megvalósítását érintő döntések meghozatalára”

Készült:	A képviselő-testület 2020. július 9-i ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila, polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	-	<i>Igen</i>	-
Készítette:	Városfejlesztési Osztály		

Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztó Városi Önkormányzat a települési önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatásáról szóló 1004/2019. (I.18.) Kormány határozat alapján támogatásban részesült „Gyógyvízre alapozott rehabilitációs és szabadidőközpont kialakítása I. ütem megvalósítására”.

A fejlesztés keretében szükséges a jelenlegi és a fejlesztendő infrastruktúrához kapcsolódó medencevíz elvezetésének kiépítése.

A Strandfürdő üzemeltetése során keletkező használtvíz jelenleg egy földmedrű árokba torkollik ahonnan a víz elvezetés nem tisztázott, szikkasztási technológián alapul. Jelenleg így tisztázatlan a használtvizek elvezetése, annak ki, kik a befogadója/befogadói (illetékes Vízügyi Igazgatóság). Ennek tisztázására, a használtvizek jogszerű történő elvezetésének biztosítására, tervezése okán kereste meg az Önkormányzat a Horváth és Társa Kft.-t. Alapvető cél a Zagyvába történő bevezetés, erre azonban két lehetőség is adódik.

1. alternatíva

Az 1. alternatíva az A1 jelű akna és az A6 jelű akna között található csatorna. Ez az opció rövidebb, kevesebb aknaelemet tartalmaz illetőleg – vélelmezhetően – kevesebb beruházási költséggel jár, azonban ebben az esetben található egy MÁV keresztezés amely a létesítési engedély kiadásának időigényét növelheti, továbbá az illetékes Vízügyi Igazgatóság hozzájárulása is szükséges. Az első és második opció kivitelezéséhez hasonló műszaki technológia szükséges (PVC cső, aknaelemek, surrantók, energiacsillapítók). Költségbecslés: 14.000.000 Ft +áfa

Megnevezés	Érintett terület helyrajzi száma	Vezetékek		Aknák-idomok, műtárgyak, szerelvények		Megjegyzés
		Gravitációs gerinc	Előregyártott tisztítóakna [db]	Elzáróidom [db]		
		DN 300 KG-PVC [m]				
1. alternatíva	2801/8	123	4	0	-	
1. alternatíva	0239	38	1	0	MÁV	
1. alternatíva	0235	25	1	1	Magyar Állam tulajdon - VIZIG	
Σ	-	186	6	1	-	

2. alternatíva

Ebben az esetben a nyomvonal az A4 jelű aknáig megegyezik. Ezt követően a jelölések B-vel történtek a megkülönböztettség kedvéért. Ennek megfelelően a 2. lehetőségként szolgáló vízvezetése útvonal az A1 jelű aknától a B9 jelű aknáig illetőleg a csatornába történő bevezetésig tart. Ebben az esetben is szükséges a csatornameder burkolása, azonban ez vélelmezhetően nem a Vízügy kezelésében található (vagyonkezelői, befogadói nyilatkozat illetőleg szerződéskötés nem vagy nem olyan mértékben szükséges) illetve ebben az esetben a vasút alatti átvezetés a csatornával biztosítva van. Természetesen ebben az esetben is szükséges befogadói nyilatkozat. Költségbecslés: 20.000.000 Ft + áfa.

Megnevezés	Érintett terület helyrajzi száma	Vezetékek		Aknák-idomok, műtárgyak, szerelvények		Megjegyzés
		Gravitációs gerinc	Előregyártott tisztítóakna [db]	Elzáróidom [db]		
		DN 300 KG-PVC [m]				
2. alternatíva	2801/8	123	4	0	-	
2. alternatíva	0239	385	9	1	MÁV	
Σ	-	508	13	1	-	

A használtvíz elvezető rendszer létesítésének alternatíváit szemléltető tervlap az előterjesztés mellékletét képezi.

Egyeztetve az illetékes szakemberekkel a fenti alternatívák közül a 2. alternatíva támogatását javaslom.

Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a települési önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatásáról szóló 1004/2019. (I.18.) Kormány határozat alapján támogatásban részesült „Gyógyvízre alapozott rehabilitációs és szabadidőközpont kialakítása I. ütem megvalósítására” című projektet érintően a medencevíz elvezetésének műszaki alternatíváit és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt 2. alternatíva megvalósítását támogatja.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Pásztó, 2020. július 7.

Farkas Attila
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző